



**Doświadczenie i jakość,
które przekonują**

Cennik wkładów i akcesoriów kominkowych





**** Dopłata 400 zł netto

Czarny szamot i deflektor lakierowany wielowarstwowo, dostępne dla modeli: Smart 3PLh, Smart 3XLTh, Volcano 3PLh, Volcano 3PLUh, Volcano 3BTh, Volcano BTh, Volcano DTh, Volcano DTh –FD, Smart 2PXLTh/2LXLTh, Volcano 2PTh/2LTh, Volcano 2BPTh/2BLTh



***** Dopłata 600 zł netto

Czarna ceramika akumulacyjna barwiona w masie i lakierowana oraz czarna klamka lub czarny reling

Zalety naszych produktów

nowoczesna dwupłaszczowa konstrukcja stalowo-szamotowa - sprawdzone od lat rozwiązanie
- kominek na długie lata

czopuch wkładu trwale i solidnie zespawany z korpusem, bez stosowania materiałów uszczelniających oraz śrub,
używane są roboty spawające, spawanie wykonywane jest w osłonie z gazu szlachetnego – spoiny są dobrej
jakości i szczelne – bezpieczeństwo w codziennej eksploatacji

Elementy konstrukcyjne wycinane są za pomocą wycinarek laserowych 2 D i 3D a następnie obrabiane przez
krawędziarki i giętarki sterowane numerycznie, w tym gięte w celi gnącej przez robota, elementy mechaniczne
wykonywane na nowoczesnym centrum obróbkowym CNC - precyzja wykonania w firmie Hajduk – wiodącego
producenta europejskiej klasy Premium

Wkłady kominkowe Hajduk malowane są na technologicznej linii malarskiej: śrutowanie, malowanie robotem
i suszenie – najnowsze technologie dla jak najwyższej jakości wyrobów

Żaroodporne szyby ceramiczne o wytrzymałości temperaturowej do 800 °C, w zależności od modelu wkładu
możliwe zastosowanie podwójnej szyby lub szyby pirolitycznej

rura płomiennica przechodząca przez wyjątkowo wysoki czopuch paleniska, dla odzysku dodatkowej ilości gorącego
powietrza ze spalin – zwiększony odzysk ciepła i oszczędność na co dzień


system doprowadzenia i rozdziału powietrza z zewnątrz Jet Stream Superior- bardzo precyzyjne sterowanie
procesem spalania

system samooczyszczania szyby
Clear View – pomaga utrzymać
szybę w czystości

mechanizm podnoszenia drzwi
otwieranych do góry CLING
lekka i precyzyjna praca
mechanizmu zapewnia wysoki
komfort obsługi

wkłady z mechanizmem CLING
wyposażone są w otwór
rewizyjny dostępny od
wewnątrz paleniska ułatwiający
działania serwisowe bez
konieczności niszczenia często
bardzo kosztownej obudowy
kominkowej – brak
dodatkowych kosztów przy
awarii

Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu i stosowanym
sprawdzonym rozwiązaniom
technologicznym udzielamy
5 letniej gwarancji na wkłady
tradycyjne, 5 lata na wkłady
z płaszczem wodnym do
zamkniętych układów c.o. oraz
2 lata na wkłady i kasety na
wymiar oraz drzwiczki do
kominków otwartych





Moc: 7,5kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 160kg
Opis: Szyba płaska

Smart 1VT

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
450	510	7 797 zł



Moc: 7,5kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, podnoszone do góry
Waga: ca. 180kg
Opis: Drzwiczki bezramowe

Smart 1VTh

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
450	510	10 248 zł



Moc: 7,5kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: narożne bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 160kg
Opis: Szyba dwuczęściowa

Smart 2LT

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
450	510	7 945 zł



Moc: 7,5kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: narożne bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 160kg
Opis: Szyba dwuczęściowa

Smart 2PT

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
450	510	7 945 zł



Moc: 7,5kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe podnoszone do góry
Waga: ca. 180kg
Opis: Szyba dwuczęściowa
lub do wyboru szkło gięte

Smart 2LTh

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
450	510	10 806 zł
450 szkło gięte	510	11 704 zł



Moc: 7,5kW
 Wylot spalin: fi180
 Drzwiczki: bezramowe podnoszone do góry
 Waga: ca. 180kg
 Opis: Szyba dwuczęściowa
 lub do wyboru **szkło gięte**

Smart 2PTh

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
450	510	10 806 zł
450 szkło gięte	510	11 704 zł



Moc: 7,5kW
 Wylot spalin: fi180
 Drzwiczki: bezramowe trójstronne, podnoszone do góry
 Waga: ca. 240kg
 Opis: Szyba podnoszona do góry

Smart 3PLh

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
470	510	13 756 zł



Moc: 6,5kW
 Wylot spalin: fi180
 Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
 Waga: ca. 150kg
 Opis: Szyba płaska

Smart XLT

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
550	450	7 258 zł



Moc: 6,5kW
 Wylot spalin: fi180
 Drzwiczki: bezramowe, podnoszone do góry
 Waga: ca. 170kg
 Opis: Szyba płaska

Smart XLTh

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
550	450	9 424 zł



Moc: 6,5kW
 Wylot spalin: fi180
 Drzwiczki: narożne, bezramowe, otwierane na bok
 Waga: ca. 145kg
 Opis: Szyba dwuczęściowa

Smart 2LXLT

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
590	450	8 333 zł



Moc: 6,5kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: narożne, bezramowe,
otwierane na bok
Waga: ca. 145kg
Opis: Szyba dwuczęściowa

Smart 2PXLt

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
590	450	8 333 zł



Moc: 6,5kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: narożne, bezramowe,
podnoszone do góry
Waga: ca. 170kg
Opis: Szyba dwuczęściowa

Smart 2LXLth

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
590	450	10 573 zł



Moc: 6,5kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: narożne, bezramowe,
podnoszone do góry
Waga: ca. 170kg
Opis: Szyba dwuczęściowa

Smart 2PXLth

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
590	450	10 573 zł



Moc: 6,5kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe, trójstronne prze-
suwane do góry
Waga: ca. 200kg
NOWY SYSTEM PODNOSZENIA CLING +

Smart 3XLth

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
550	450	13 428 zł



Moc: 8,8kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: otwierane na bok
Waga: ca. 145kg
Opis: Szyba panoramiczna trójdzielna

Prisma M

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
545	510	7 822 zł
545 szkło gięte	510	8 078 zł



Moc: 8,8kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: otwierane do góry
Waga: ca. 185kg
Opis: Szyba panoramiczna trójdzielna

Prisma Mh

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
545	510	10 632 zł
545 szkło gięte	510	11 318 zł



Moc: 8,8kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: otwierane na bok
Waga: ca. 170kg
Opis: Szyba półokrągła

Prisma MR

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
545	510	8 539 zł



Moc: 8,8kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: przesuwane do góry
Waga: ca. 185kg
Opis: Szyba półokrągła

Prisma MRh

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
595	510	11 683 zł



Moc: 8,8kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: otwierane na bok
Waga: ca. 170kg
Opis: Szyba płaska

Prisma 1VM

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
550	510	7 826 zł



Moc: 8,8kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: przesuwane do góry
Waga: ca. 185kg
Opis: Szyba płaska

Prisma 1VMh

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
550	510	10 237 zł



Moc: 10kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe
Waga: ca. 190kg
Opis: Szyba płaska

Prisma 1VT

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	8 855 zł



Moc: 10kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: bezramowe
Waga: ca. 210kg
Opis: Szyba płaska

Prisma 1VTh

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	11 765 zł



Moc: 10kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: otwierane na bok
Waga: ca. 185kg
Opis: Szyba panoramiczna trójdzielna

Prisma K

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	9 183 zł
670 szkło gięte	510	9 904 zł



Moc: 10kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: przesuwane do góry
Waga: ca. 200kg
Opis: Szyba panoramiczna trójdzielna

Prisma Kh

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	11 660 zł
670 szkło gięte	510	12 379 zł



Moc: 10kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: otwierane na bok
Waga: ca. 185kg
Opis: Szyba półokrągła

Prisma KR

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	9 345 zł



Moc: 10kW
Wylot spalin: fi180
Drzwiczki: przesuwane do góry
Waga: ca. 205kg
Opis: Szyba półokrągła

Prisma **KRh**

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	12 099 zł



Moc: 11 kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: otwierane na bok
Waga: ca. 150kg
Opis: Szyba płaska

Volcano **1VT-S (slim)**

A+

NOWOŚĆ!

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
705	510	7 795 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: przesuwane do góry
Waga: ca. 190kg
Opis: Szyba płaska

Volcano **1VTh-S (slim)**

A+

NOWOŚĆ!

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
705	510	10 462 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe otwierane na bok
Waga: ca. 145kg
Opis: lewostronny, bez szprosa, szyba dwuczęściowa

Volcano **2LT-S (slim)**

A+

NOWOŚĆ!

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
705	510	8 615 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe otwierane na bok
Waga: ca. 145kg
Opis: lewostronny, bez szprosa, szyba dwuczęściowa

Volcano **2PT-S (slim)**

A+

NOWOŚĆ!

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
705	510	8 615 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe przesuwane do góry
Waga: ca. 205kg
Opis: lewostronny szyba dwuczęściowa

Volcano 2LTh-S (slim)

A+

NOWOŚĆ!

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
705	510	11 569 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe przesuwane do góry
Waga: ca. 205kg
Opis: lewostronny szyba dwuczęściowa

Volcano 2PTh-S (slim)

A+

NOWOŚĆ!

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
705	510	11 569 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: przesuwane do góry
Waga: ca. 260kg
Opis: lewostronny, szyba gięta

Volcano 2Lh szkło gięte

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	570	14 148 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: przesuwane do góry
Waga: ca. 260kg
Opis: prawostronny, szyba gięta

Volcano 2Ph szkło gięte

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	570	14 148 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: przesuwane do góry
Waga: ca. 260kg
Opis: lewostronny, półokrągły

Volcano 2LRh

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	15 158 zł



A+

Moc: 11kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: przesuwane do góry
 Waga: ca. 260kg
 Opis: prawostronny, półokrągły

Volcano 2PRh

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	15 158 zł



A+

Moc: 11kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe otwierane na bok
 Waga: ca. 215kg
 Opis: Dwie szyby vis'a'vis

Volcano FDT

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	10 983 zł



A+

Moc: 11kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry
 Waga: ca. 245kg
 Opis: Dwie szyby vis'a'vis, jedna przesuwana do góry

Volcano FDTth

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	13 968 zł



A+

Moc: 11kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: otwierane na bok
 Waga: ca. 265 kg
 Opis: trójstronny, otwierane frontowe skrzydło

Volcano 3PL

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	10 789 zł



A+

Moc: 11kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe, trójstronne przesuwane do góry
 Waga: ca. 270kg
 Opis: 680/450x510

Volcano 3PLh

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
680	510	16 010 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe, trójstronne przesuwane do góry
Waga: ca. 265kg
Opis: 450/680x510

NOWY SYSTEM PODNOSZENIA CLING +

Volcano 3PLUh

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
450	510	17 637 zł



Moc: 9kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: otwierane na bok
Waga: ca. 155kg
Opis: Szyba płaska

Volcano AT

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
750	510	8 489 zł



Moc: 9kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: przesuwane do góry
Waga: ca. 195kg
Opis: Szyba płaska

Volcano ATh

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
750	510	11 033 zł



Moc: 9kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 150kg
Opis: lewostronny, szyba dwuczściowa

Volcano 2LAT

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
785	510	8 787 zł



Moc: 9kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 150kg
Opis: prawostronny, szyba dwuczściowa

Volcano 2PAT

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
785	510	8 787 zł



A+

Moc: 9kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe, otwierane do góry
 Waga: ca. 210kg
 Opis: lewostronny, szyba dwuczęściowa

Volcano 2LATH

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
785	510	11 948 zł



A+

Moc: 9kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe, otwierane do góry
 Waga: ca. 210kg
 Opis: prawostronny, szyba dwuczęściowa

Volcano 2PATH

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
785	510	11 948 zł



A+

NOWOŚĆ!

Moc: 9 kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe, trójstronne przesuwane do góry
 Waga: ca. 212kg
 Opis: 820 / 400 x 510

Volcano 3ATH

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
780	510	14 799 zł



A+

Moc: 10,5 kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe otwierane do góry
 Waga: ca. 315kg
 Opis: Szyba płaska

Volcano BTh

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
850	510	12 537 zł



A+

Moc: 10,5 kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe otwierane do góry
 Waga: ca. 295kg
 Opis: lewostronny

Volcano 2BLTh

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
850	510	14 076 zł



Moc: 10,5 kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe otwierane do góry
Waga: ca. 295kg
Opis: prawostronny

Volcano 2BPTH

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
850	510	14 076 zł



Moc: 10,5 kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe otwierane do góry
Waga: ca. 315kg
Opis: 850 / 400 x 510
NOWY SYSTEM PODNOSZENIA CLING +

Volcano 3BTH

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
850	510	17 132 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok
Waga: ca. 170kg
Opis: Szyba płaska, niskie palenisko

Volcano ST

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
750	630	8 897 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe, otwierane do góry
Waga: ca. 215kg
Opis: Szyba płaska, niskie palenisko

Volcano STH

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
750	630	11 900 zł



Moc: 11kW
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe otwierane do góry
Waga: ca. 340kg
Opis: Szyba płaska

Volcano DTH

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
990	510	14 907 zł



Moc: 11kW
 Wylot spalin: fi200
 Drzwiczki: bezramowe. przesuwane do góry
 Waga: ca. 320kg
 Opis: Dwie szyby vis-a-vis, jedna przesuwana do góry

Volcano DTh-FD

A+

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
990	510	19 904 zł



A+

Moc: 12kW, w tym 6kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe otwierane na bok
Waga: ca. 330kg
Opis: Wkład wodny z chłodnicą

Volcano WT-12

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	14 708 zł



A+

Moc: 12kW, w tym 6kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe przesuwane do góry
Waga: ca. 355kg
Opis: Wkład wodny z chłodnicą

Volcano WTh-12

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	16 200 zł



A+

Moc: 12kW, w tym 6kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe, lewostronne, otwierane na bok
Waga: ca. 330kg
Opis: Wkład wodny z chłodnicą

Volcano WLT-12

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	15 137 zł



A+

Moc: 12kW, w tym 6kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe, prawostronne, otwierane na bok
Waga: ca. 330kg
Opis: Wkład wodny z chłodnicą

Volcano WPT-12

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	15 137 zł



A+

Moc: 12kW, w tym 6kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200
Drzwiczki: bezramowe, lewostronne, przesuwane do góry
Waga: ca. 360kg
Opis: lewostronny szyba dwuczęściowa lub do wyboru **szkło gięte**

Volcano WLTh-12

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	18 072 zł
670 szkło gięte	510	19 695 zł



A+

Moc: 12kW, w tym 6kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200

Drzwiczki: bezramowe, prawostronne,
przesuwane do góry

Waga: ca. 360kg

Opis: prawostronny szyba dwuczęściowa

lub do wyboru **szkło gięte**

Volcano WPTH-12

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	18 072 zł
670 szkło gięte	510	19 695 zł



A+

Moc: 18kW, w tym 8,7kW do obiegu wodnego

Wylot spalin: fi200

Drzwiczki: proste, otwierane na bok

Waga: ca. 340kg

Opis: Wkład wodny z chłodnicą, szyba z pyrolizą

- szyby te mają zielonkawy odcień

Volcano W-18

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	14 876 zł



A+

Moc: 18kW, w tym 8,7kW do obiegu wodnego

Wylot spalin: fi200

Drzwiczki: przesuwane do góry

Waga: ca. 380kg

Opis: Wkład wodny z chłodnicą, szyba z pyrolizą

- szyby te mają zielonkawy odcień

Volcano Wh-18

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	17 067 zł



A+

Moc: 18kW, w tym 8,7kW do obiegu wodnego

Wylot spalin: fi200

Drzwiczki: bezramowe, otwierane na bok

Waga: ca. 340kg

Opis: Wkład wodny z chłodnicą,

podwójna szyba płaska

Volcano WT-18 Szyba duplex

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	15 206 zł



A+

Moc: 18kW, w tym 8,7kW do obiegu wodnego

Wylot spalin: fi200

Drzwiczki: bezramowe, przesuwane do góry

Waga: ca. 380kg

Opis: Wkład wodny z chłodnicą,

podwójna szyba płaska

Volcano WTh-18 Szyba duplex

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	17 646 zł



A+

Moc: 18kW, w tym 8,7kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200

Drzwiczki: lewostronne, otwierane na bok

Waga: ca. 340kg

Opis: Wkład wodny z chłodnicą, bez szprosów, szyba z pyrolizą- szyby te mają zielonkawy odcień

Volcano WL-18

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	15 182 zł



A+

Moc: 18kW, w tym 8,7kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200

Drzwiczki: prawostronne, otwierane na bok

Waga: ca. 340kg

Opis: Wkład wodny z chłodnicą, bez szprosów, szyba z pyrolizą- szyby te mają zielonkawy odcień

Volcano WP-18

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	15 182 zł



A+

Moc: 18kW, w tym 8,7kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200

Drzwiczki: lewostronne przesuwane do góry

Waga: ca. 360kg

Opis: Wkład wodny z chłodnicą, szyba z pyrolizą - szyby te mają zielonkawy odcień

Volcano WLh-18

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	17 958 zł



A+

Moc: 18kW, w tym 8,7kW do obiegu wodnego
Wylot spalin: fi200

Drzwiczki: prawostronne przesuwane do góry

Waga: ca. 360kg

Opis: Wkład wodny z chłodnicą, szyba z pyrolizą - szyby te mają zielonkawy odcień

Volcano WPh-18

Szerokość drzwiczek	Wysokość drzwiczek	Standard
670	510	17 958 zł



Zawór bezpieczeństwa z kapilarą

Opis: Steruje doprowadzeniem zimnej wody do chłodnicy wkładu kominkowego



Zawór trójdrogowy temperaturowy ESBE

Opis: Trójdrogowy zawór temperaturowy ESBE serii VTC300 zaprojektowany został w celu ochrony kotła przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej



Regulator RT03B

Opis: Podstawowa centralka sterująca, może sterować pracą dwóch pomp



Regulator RT08

Opis: Jest regulatorem sterującym obiegiem grzewczym, którego praca regulowana jest za pomocą przepustnicy powietrza kontrolującej proces spalania.



Uszczelka

Opis: różne rodzaje: okrągła, płaska, wargowa - dostępne do wkładów firmy Hajduk



Ruszt żeliwny

Wymiary:
M- 21,5x14,5 cm; K - 21,5x19 cm
E - 22x22 cm



Formatka szamotowa

Opis: Dostępna dla wkładów kominkowych firmy Hajduk



Formatka ceramiczna

Opis: Dostępna dla wkładów kominkowych firmy Hajduk



Deflektor wermikulitowy

Opis: Dostępny do wkładów kominkowych firmy Hajduk



Szyba żaroodporna cięta na wymiar

Opis: grubość 4mm



Uchwyt regulacyjny „zimna ręczka”



Samozamykacz drzwiczek BAUART 1

Doliczany do ceny wkładu z drzwiami otwieranymi na bok



Płaszcz grzewczy

Opis: Płaszcz grzewczy do wkładów kominkowych



Zestaw przyłączeniowy


Opis: Zestaw przyłączeniowy do Volcano ST, STh 150 mm x 50 mm - Fi 150 mm

Blendy przeznaczone do wkładów kominkowych HAJDUK

DRZWICZKI PROSTE	
SMART XLT	383 zł
SMART XLTH	432 zł
VOLCANO 1VT	439 zł
VOLCANO 1VTH	488 zł
VOLCANO AT	549 zł
VOLCANO ATH	594 zł
VOLCANO ST	629 zł
VOLCANO STH	601 zł
VOLCANO BTH	558 zł
VOLCANO DTH	627 zł


DRZWICZKI NAROŻNE	
SMART 2PXLTH / 2LXLTH	539 zł
SMART 2PXLTH / 2LXLTH	613 zł
VOLCANO 2PT / 2LT	609 zł
VOLCANO 2PTH / 2LTH	683 zł
VOLCANO 2PATH / 2LATH	745 zł
VOLCANO 2PAT / 2LAT	770 zł
VOLCANO 2BPTH / 2BLTH	711 zł

DRZWICZKI TRÓJSTRONNE	
SMART 3PLH	1 010 zł
SMART 3XLTH	891 zł
VOLCANO 3PLH	1 129 zł
VOLCANO 3PLUH	1 248 zł
VOLCANO 3BTH	1 099 zł




Uwaga!

Blendy dostarczane są w elementach do samodzielnego złożenia i instalacji na wkładzie.




ELEMENTY BLENDE → MONTAŻ → INSTALACJA NA WKŁADZIE →


Zestawienie blend i tragram do wkładów trójstronnych z drzwiami podnoszonymi do góry.




Tragrama podwieszana
Cena: 582 zł netto



**Blenda montowana
na wkładzie**
Cena: patrz tabela str. 29




**Tragrama wolnostojąca
do ciężkiej zabudowy**
Cena: 2 123 zł netto




**Tragramo – blenda
wolnostojąca**
Cena 2 395 zł netto


Proste **jednoskrzydłowe**




Proste **dwuskrzydłowe**




Narożne **ze szprosem**




Narożne **bez szprosa**




Narożne **dwuskrzydłowe**




Trójstronne **jednoskrzydłowe**




Trójstronne **dwuskrzydłowe**




Trójstronne **bez szprosa**





Łukowe



Pryzmatyczne



Drzwiczki piecove bezramowe
szyba duplex



Listwy aluminiowe z uszczelką

Klamka hakowa

Szyba duplex

Hajduk Agnieszka i Dariusz Nasińscy
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Ul.Kasprzaka 6 F
66-400 Gorzów Wlkp.

☎ + 48 95 722 54 59
kontakt@hajduk.com.pl

Konto Bankowe: mBank S.A.
62 1140 1443 0000 5676 1400 1001

Firma Hajduk
wiodący europejski
producent klasy
premium



www.hajduk.eu